

Утверждаю

Генеральный директор ООО «Д-Медика»

_____ Киясов А.В..

« _____ » _____ 202__ г.

Приложение №1
к приказу № 1С от 01.09.2023 года

Положение о сроках оказания платных медицинских услуг

ООО «Д-Медика»

| Вид услуги | Сроки оказания |
|--|--|
| <u>Лечение кариеса:</u> Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I,V,VI класса по Блэк Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II,III класса по Блэк Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класса по Блэк | от 1 день 1 день 1 день До 14 рабочих дней |
| <u>Лечение пульпита и периодонтита:</u> Распломбировка корневого канала ранее леченного Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Пломбирование корневого канала зуба пастой AN+ и термопластической гуттаперчей Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого канала Использование материала proroot mta Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью NITI инструментов Ревизия многокорневого зуба | от 14 рабочих дней – До 6 месяцев |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерного штифта из стекловолокна</p> <p>Наложение временной пломбы</p> <p>Удаление старой пломбы</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной прямым методом</p> <p>Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки</p> <p>Восстановление зуба с использованием культевой вкладки с прессованной керамикой (РОМ)</p> <p>Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из спецсплава</p> | |
| <p><u>Профессиональная гигиена:</u></p> <p>Аппликация 1-го зуба фторсодержащим лаком</p> <p>Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Air Flow, за каждый зуб</p> <p>Снятие налета с помощью чистящих паст</p> <p>Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба</p> | <p>До 14 рабочих дней</p> |
| <p><u>Отбеливание:</u></p> <p>Профессиональное отбеливание зубов клиническое FLASH , AMASING WHITE</p> <p>Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти Opalescence</p> <p>Изготовление индивидуальных капп для отбеливания</p> | <p>До 30 рабочих дней</p> |
| <p><u>Пародонтологическое лечение (от степени тяжести)</u></p> <p>Скайлинг корня зуба ручными скайлерами</p> <p>Вектортерапия в области одного зуба</p> <p>Обработка пародонтального кармана Perio-flow более 5 мм</p> <p>Обработка пародонтального кармана Perio-flow до 5 мм</p> <p>Удаление поддесневых зубных отложений из пародонтального кармана более 5 мм</p> <p>Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1-го зуба</p> | <p>От 2 недель до 1 года</p> |
| <p><u>Хирургическая пародонтология:</u></p> <p>Гингивэктомия в области одного зуба</p> <p>Операция направленной тканевой регенерации с использованием perio-system combi-рас</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области</p> | <p>От 6 месяцев до 1,5 лет</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти</p> <p>Открытый кюретаж</p> <p>Кюретаж пародонтального кармана</p> <p>Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов</p> <p>Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта</p> <p>Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконным материалом, 1 соединение</p> <p>Вестибулопластика</p> <p>Операция пластики альвеолярного гребня</p> <p>Лоскутная операция в полости рта</p> <p>Коррекция объема и формы альвеолярного отростка-операция удлинения коронковой части зуба</p> | |
| <p><u>Удаление зуба:</u></p> <p>Операция удаления постоянного зуба (простое)</p> <p>Операция удаления постоянного зуба (сложное)</p> <p>Операция удаления постоянного зуба (сложное с применением роторных инструментов)</p> <p>Операция удаления постоянного зуба (iii степени подвижности)</p> <p>Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба</p> | <p>1 день + контрольные визиты в последующие 2 недели</p> |
| <p><u>Изготовление ортопедических несъемных конструкций:</u></p> <p>Восстановление зуба коронкой временной прямым методом</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной прямым методом на имплантате</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом на имплантат</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат (Nobel)</p> <p>Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат (Xive)</p> <p>E-max индивидуальная эстетика</p> <p>Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E-max (рефрактор)</p> <p>Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической</p> <p>Восстановление зуба коронкой постоянной на спецсплаве</p> <p>Восстановление зуба коронкой постоянной на каркасе из оксида циркония</p> <p>Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической E-max</p> | <p>До 30 рабочих дней</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом</p> <p>Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из титана</p> <p>Протезирование зуба с использованием имплантата стандартный абатмент</p> | |
| <p><u>Изготовление съемного пластиночного протеза:</u></p> <p>Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)</p> <p>Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)</p> | <p>До 20 рабочих дней + коррекция 3-4 визита (до 10 рабочих дней)</p> |
| <p><u>Починка съемных ортопедических конструкций:</u></p> <p>Коррекция, перебазировка съемного протеза в области одного квадранта</p> <p>Ремонт съемного протеза</p> | <p>До 15 рабочих дней</p> |
| <p><u>Изготовление съемного бюгельного протеза:</u></p> <p>Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)</p> <p>Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть)</p> | <p>До 30 рабочих дней + коррекция 3-4 визита (до 10 рабочих дней)</p> |
| <p><u>Операция имплантации:</u></p> <p>Внутрикостная дентальная имплантация 1 имплантата (системой Zimmer (трабекулярный имплантат, включая раскрытие)</p> <p>Внутрикостная дентальная имплантация 1 имплантата (системой Nobel)</p> <p>Внутрикостная дентальная имплантация 1 имплантата (системой Xive)</p> <p>Раскрытие 1 имплантата (Nobel)</p> <p>Раскрытие 1 имплантата (Xive)</p> | <p>1 день + последующие наблюдение и перевязки до 30 рабочих дней + приживление до 1 года</p> |
| <p><u>Костная пластика и синуслифтинг:</u></p> <p>Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый</p> <p>Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый</p> <p>Расширение альвеолярного гребня (винирной техникой)</p> <p>Расширение альвеолярного гребня (мембранной техникой)</p> <p>Расширение альвеолярного гребня (остеотомной техникой)</p> <p>3d аугментация альвеолярного отростка</p> <p>Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти</p> <p>Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти (трепанами)</p> <p>Взятие аутокости скребком</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Creos 16*22 мм</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Creos 25*25 мм</p> | <p>1 день + последующие наблюдение и перевязки до 30 рабочих дней + приживление до 1 года</p> |

| | |
|--|-------------------------|
| <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Creos 30*40 мм</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны с титановым усилением CitoPlast 30*40 мм</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft Seal</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Inter-Oss 0.5</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Inter-Oss 1,0</p> <p>Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Inter-Oss 2,0</p> <p>Пластика соустья с гайморовой пазухой мягкими тканями</p> <p>Костная пластика соустья с гайморовой пазухой</p> <p>Пластика преддверия (один тяж)</p> <p>Увеличение объема прикрепленной десны (аутотрансплантантом с неба)</p> <p>Увеличение объема прикрепленной десны (при имплантации местными тканями)</p> <p>Увеличение зоны прикрепленной десны по Казарджяну</p> <p>Увеличение зоны прикрепленной десны по методу валика</p> | |
| <p><u>Диагностика:</u></p> <p>Первичная диагностика(МФА): Сбор анам (Анкета п/диаг), Внешний осмотр ЧЛЮ, Антропометр исслед(мед. фото), Пальпация при патологии п/рта,вкл ЧЛЮ, Снятие оттиска с одной чел. Из п/винилсилоксана, Исследов на диаг.моделях чел(изгот диаг моделей), Опред вида смыкания з/рядов с помощью лицевой дуги , Определение прикуса (окклюзограмма), Ортопантомография, Изгот брукс чеккеров</p> <p>Расширенная диагностика (БФА): Прием (осмотр, консультация) врача-стом.-ортопеда , Аксиография ВНЧС, Миография,Опред прикуса (центр соот челюстей), Исслед на диагн мод челюстей (анализ в артикуляторе), Функц жеват пробы, Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги(кинематической), ТРГ в бок. Проекции, Антропометрические исследования (цефалометрический анализ)</p> | 10 рабочих дней |
| <p><u>Сплит-терапия:</u></p> <p>Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-сплит</p> <p>Коррекция спланта</p> | До 45 рабочих дней |
| <p><u>Изготовление диагностических конструкций, исследование на диагностических моделях с восковой моделировкой:</u></p> <p>Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических моделей)</p> | От 2 до 30 рабочих дней |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление индивидуальной ложки)</p> <p>Определение прикуса (определение центрального соотношения челюстей, изготовление прикусных шаблонов)</p> <p>Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) по- Славичеку</p> | |
| <p><u>Рентгенография:</u></p> <p>Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок)</p> <p>Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (до 3 снимков)</p> <p>Ортопантомография</p> <p>Телерентгенография челюстей</p> <p>Телерентгенография черепа в боковой проекции</p> <p>Компьютерная томография челюстно-лицевой области (размер 13*15)</p> <p>Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) 6*8, 8*8</p> <p>Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) 8*15</p> <p>Компьютерная томография челюстно-лицевой области (область 5*5) Endo в высоком разрешении</p> <p>Томография ВНЧС (в 1 положении)</p> | <p>1 рабочий день</p> |

Срок оказания услуг зависит от состояния здоровья пациента, периода, необходимого для изготовления медицинского изделия, графика работы врача и указывается в Плане лечения. Перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг указываются в Плане лечения. План лечения является неотъемлемой частью (Приложением) Договора на оказание платных медицинских услуг.

Несоблюдение пациентом установленного лечащим врачом режима лечения (графика визитов, сроков реализации плана лечения) является основанием для изменения установленных в плане лечения сроков оказания платных медицинских услуг по вине пациента.